



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2025. 12. 02 № 1/1422
танай _____-ны № _____-т

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Үнийн санал авах тухай

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл худалдан авахтай холбоотой Аж, ахуй нэгж байгууллагууд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2025 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор тус эмнэлгийн цахим хаяг (info@ssch.gov.mn)-аар ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Э.АНХБАЯР

20252037

№	Бараа материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Зураг	Техникийн тодорхойлолт
Багц 1. Хөдөлмөр хамгаалалын аюулгүй ажиллагааны бүртгэл							
1	ХАБЭА-н өдөр тутмын дэвтэр зааварчилгааны дэвтэр	ш	30	7500	225,000.00		Хэмжээ А4, өнгө цагаан, Хуудасны тоо 50
	Нийт дүн				225,000.00		
Багц2 Гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах материал							
5	Паржуктор гадна суурилах	ш	8	50000	400,000.00		Гадна талбайн led гэрэлтүүлэг энгийн улайсах ламптай гэрэлнээс 10дахин тогний хэмнэлттэй 50w 100w 150w 200w 300w 400w гэсэн хүчин чадалтай.(philips-н ламптай)
6	Хугацааны релей	ш	8	35000	280,000.00		16 Тавилтай
7	2 фазын автомат	ш	8	15000	120,000.00		25Ампертай iek брэндтэй дүйцэхүйц
8	Цахилгааны кабель	м	250	10000	2,500,000.00		2*2.5 гадна хийх зориулалтын кабель
	Нийт/НӨТТ/				3,300,000.00		

Багц 3. Аюулгүй ажиллагааг хангах хэрэгсэл

№	Бараа материалын нэр	Тоо хэмжээ	Ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Зураг	Тайлбар
---	----------------------	------------	--------	----------	----------	-------	---------

1	Өндрийн бүс	ш	1	165000	165,000.00		EN361:2002 "Өндрийн бүс"-ний стандартыг хангасан 5 тохируулагчтай, ардаа 1 D-хэлбэрийн оосорлогч гогцоотой, ган тоноглолтой, 140кг-аас бага жинтэй хүнд зориулсан, бүсэлхийн хамгаалалттай. гуяны хэмжээг мөн тохируулдаг, нуруу, нугас, хөлний артерийн судас хаагдахаас хамгаалдаг зөөлөвчтэй
2	Гагнуурчны бээлий	ш	5	25000	125,000.00		EN 12477 Гагнуурчинд зориулсан хамгаалалтын бээлий
3	Хурц үзүүртэй хэрэгсэл, зүсэлтээс хамгаалах зориулалт бүхий бээлий	ш	5				Хурц үзүүрт тэсвэртэй 5 буюу Cut resisitant level 5 үнэлгээтэй зүсэгдэх, хурц үзүүртэй багаж хэрэгсэлд хатгагдахаас сэргийлсэн чанарын тусгай гэрчилгээтэй ажлын бээлий байна. Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд саадгүй, харшил өгөхөөргүй материалаар хийгдсэн байна. Гарын хуруунд таарсан хэмжээтэй байна. Бугуй бүрэн хаасан. Бээлий нь хутга, төмөрөнд гараа зүсэх эрсдэлээс сэргийлэгдэхүйц байна. Дээж ирүүлэх
4	Химийн бодисын хамгаалалттай бээлий	ш	5				Зууралт сайтай, PVC хамгаалалтай, химийн бодис ашигладаг орчинд хэрэглэгддэг. Бээлийний нийт урт 45см-аас багагүй байна. Бактерийн эсрэг хамгаалалттай байна. Европын холбооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чанарын стандартыг хангасан байна.
5	Ажлын алгатай бээлий /улаан/	ш	200	800	160,000.00		/зуны ажлын бээлий MNS4931:2000, MNS5622:2011, MNS ISO 4418:2011 стандартын шаардлагуудыг хангасан байх ба түүнд тавигдах ерөнхий шаардлага. Үүнд: 1. Бээлий нь гадны биетийн механик үйлчлэл, химийн бодис, цахилгаан хүчдэл болон бусад зүйлсээс хамгаалах зориулалт бүхий таван хуруутай загвартай байна. 2. Бээлийний дотор материал гарын арьсанд сөрөг нөлөө, цочрол, харшил үзүүлэхгүй байх
6	Халуунд тэсвэртэй бээлий	ш	10	20000	200,000.00		Халуун температурт тэсвэртэй чанарын стандартын хангасан бээлий байна. Бээлийний нийт урт 45см багагүй байна. M-XL размертай байна.
7	Резинэн гутал	ш	2	150000	300,000.00		1000В хүртлэх цахилгааны хүчдэлээс хамгаалахад зориулалттай, цул резинэн материалтай, Нийт жин: 2.19 - 2.7 кг.
8	Резинэн бээлий /цахилгаан өндөрийн бээлий/	ш	1	254200	254,200.00		Стандартын / өндөр хүчдэлийн/ хамгаалалт сайтай

9	Резинэн дэвсгэр /цахилгаанаас хамгаалах/	ш	2	150000	300,000.00		Өндөр чанартай резинээр хийсэн, 1000 в хүртэлх хүчдэлтэй цахилгаан байгууламжийн өрөөнд ашиглана.
10	Чихэвч	ш	2	50000	100,000.00		Чихэвч нь Монгол улсын MNS3306:1991 стандартыг хангасан байх ба энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн дуушуугаанаас сонсголын эрхтэнг хамгаалах нэг бүрийн хэрэгсэл /цаашид чихэвч гэнэ/ хамаарна /угаалга/
11	Хошуувч /филтертэй/	ш	5	30000	150,000.00		Хөнгөхөн, уян хатан,хялбархан зүүх оосортой,үзэгдэх орчин сайн, дахин ашиглах боломжтой /засалчин агааржуулалт /
12	Усны гутал	ш	6	150000	900,000.00		S5 зэрэглэлийн усны гутал, ус нэвтрдэггүй, тос, түлш,, хүчилд нэвтрэхгүй, 200 джоул цохилт даах төмөр хоншоортой,төрөл бүрийн орчинд тохиромжтой
13	Ажлын гутал	ш	3	400000	1,200,000.00		EN ISO 20345:2011 чанарын шаардлага хангасан, үхрийн шир болон black polyester mesh оруулгатай, хөлний урд хэсэгт 200 жоуль цохилт, 1500 кг даралт даах хамгаалалтын төмөр, хадаас гишгэхэд нэвтрэхгүй улны хамгаалалт, доргионы хамгаалалт, статик цахилгааны хамгаалалттай, хальтирдаггүй S1P SRC ажлын гутал. /Зориулалт хүчилтөрөгчийн ажилтаны гутал/
14	Хамгаалалтын тууз /250м урттай /	ш	3	35000	105,000.00		LS зэрэг чанартай бараа, материал сайн чанар
15	Хамгаалалтын нүдний шил	ш	6	25000	150,000.00		гаднын биет үсрэх, хурц гэрэл, туяа үүсэх эрсдэл бүхий Манан, тоосонцорын эсрэг цохилт, тоосжилтын эсрэг, цацрагийн эсрэг, өндөр гэрлийн дамжуулалтын функцтэй бөгөөд эрүүл мэндийн байгууллагууд үзлэг, эмчилгээнд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэхэд, биеийн шингэн, цусны цацраг, цацралыг хаах тохиромжтой.
	Нийт дүн /НӨТТ/				4,109,200.00		


Багц 4 .Галын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах

	Бараа матераилын нэр	Тоо хэмжээ	Ширхэг		Нийт үнэ	Зураг	Тайлбар
1	Галын булан	ш	4	35000	140,000.00		Наадаг хөнгөн байх материал сайн


2	Галын хор /шинэ/	ш	5	80000	400,000.00		Есо галын хортой дүйцэхүйц
3	Галын сарай	ш	2	1250000	2,500,000.00		Иж бүрдэл төмөр
4	Галын хор цэнэглүүлэх	ш	20	25000	500,000.00		Даралтыг бүрэн бариулах
5	Чиглэл заасан наалт	ш	50	3500	175,000.00		Наалт сайн байх
6	Галын хорны суурь	ш	5	25000	125,000.00		Төмөр сайн байх
7	Галын хөнжил	ш	3	35000	105,000.00		Шатдаггүй материалтай байх
	Нийт дүн /НӨТТ/				3,945,000.00		

Багц 5. Унах бэртэх эрсдэлээс хамгаалах

№	Байршил, бараа материал	Тоо хэмжээ	Ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Зурагнууд	Тайлбар
1	Гадна тавих зориулалтын хальтирахгүй дэвсгэр	м	45	55000	2,475,000.00		1.2м өргөнтэй, хальтирахгүй зуурагчтай,
2	Дотор тавих зориулалтын хальтирахгүй дэвсгэр 150*90см	ш	8	99000	792,000.00		Хэмжээ 1.5м*0.9м
3	Хальтирахгүй резин дэвсгэр	м	20	80000	1,600,000.00		Өргөн -1.8

4	Хальтиргааны наалт	ш	10	10000	100,000.00		Гадаргуу дээр наалддаг. Шал, шат, налуу зам, аварийн гарц зэрэгт ашиглахад тохиромжтой.
5	Шүршдэг шар цавуу	ш	5	30000	150,000.00		Тагыг татаж онгойлгоно. Өөр дээрээ шүршдэг хошуутай. Наах хэсэг дээрээ жигд шүршиж хэрэглэнэ. Бүх төрлийн гадаргуу төмөр мод аль ч байж болно. Шүршээд 1 минутын дотор хаттад учираас шууд наах хэрэгтэй. Уг бүтээгдэхүүн 650мл тэй.
Нийт дүн					5,117,000.00		

Багц 6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хэрэгцээт материал

№	Байршил, бараа материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ		Тайлбар
1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 00 өрөөний аваарын бариул	ш	10	80000	800,000.00		ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ хууль, MNS 6055:2009 стандарт заасны дагуу стандартын хэрэгсэл. Төмөр никель урт-40см, гадуураа зориулалтын зөөлөвчтэй
2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 00 өрөөний эвхэгддэг бариул	ш	5	150000	750,000.00		ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ хууль, MNS 6055:2009 стандарт заасны дагуу стандартын хэрэгсэл. Төмөр никель урт-60см, гадуураа зориулалтын зөөлөвчтэй, эвхэгддэг.
3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ханын түшиж тулдаг бариул	бариул	4	100000	400,000.00		Түшдэг, тулдаг бариул хананд бэхлэгддэг. урт-60см, дээшээ 25см
Нийт /НӨТТ/					1,950,000.00		

Багц 7. Хөдөлмөр хамгаалалын багаж хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүн	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Зураг	Техникийн тодорхойлолт
2	Агаарын найрлага хэмжигч аппарат	ш	1	400000	400,000.00		Хязгаарлагдмал орчин болон агаарын солилцооны бага орчинд ажиллахад агаарын найрлага хэмжих хүхэрт метан, устөрөгч, хүчилтөрөгчийн хэмжээ, нүүрстөрөгчийн дан ислийг ажлын байранд хэмжих зориулалттай. Чанарын батлагааны хангасан стандартын баримт бичигтэй. Зөөвөрлөх боломжтой баттерей ажиллдаг байх. Чанарын баталгаа 2-3 жил байна.

3	Орчны хэмжилтын багаж	ш	1	900000	900,000.00		Ажлын байрны гэрэлтүүлэг, температур, чийгшил, дуу чимээ, салхины хурд нийт 5 үзүүлэлтийг шууд хэмжих боломжтой. Чанарын баталгааг хангасан стандарт баримт бичигтэй байна. Баттерейгаар ажилладаг. Чанарын баталгаа 2-3 жил байна.
Нийт дүн					1,300,000.00		
	Нийт дүн				19,946,200		

Хянасан.: ТЭЗМХДэд захирал

/Ч.Энхболд/

Халдвар судлаач эмч

/Ц.Уянга/

Халдвар судлаач эмч

/Б.Хулан/

Инженерийн байгууламжийн албаны дарга

/С.Сүнжидмаа/